



rTaq DNA Polymerase  
 作成：2017年10月26日  
 改訂：2021年4月1日  
 整理番号 1737A

## 安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 製品名           | rTaq DNA Polymerase                  |
| 製品コード         | TAP-201, 211, 229E, 259E, 2M, 2B, 2S |
| 会社名           | 東洋紡株式会社                              |
| 住所            | 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号                      |
| 担当部門          | バイオプロダクト営業部                          |
| 電話番号          | 06-6348-3786                         |
| FAX番号         | 06-6348-3833                         |
| 推奨用途および使用上の制限 | DNA増幅のためのPCRキット（研究用試薬）               |

### 2. 危険有害性の要約

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| パーツ名       | rTaq DNA Polymerase  |        |
| 重要危険有害性    | rTaq DNA Polymeraseは皮膚刺激性、眼刺激性のあるグリセロールが含まれる。通常の状態では人の健康に対する有害な影響は小さいが、有害性の調査が十分ではないので、取扱いには注意する。      |        |
| 有害性        |  |        |
| GHS分類      |  |        |
| 物理化学的危険性   | 引火性液体  | 区分外    |
| 人健康有害性     | 皮膚腐食性・刺激性  | 区分外    |
|            | 眼損傷・眼刺激性   | 区分2B   |
| 環境有害性      |  | 分類できない |
| ラベル要素      |  |        |
| 絵表示又はシンボル： | -  |        |
| 注意喚起語：     | 警告   |        |
| 危険有害性情報：   | 眼刺激  |        |
| 注意書き：      | 取扱い後は手をよく洗う<br>眼に入った場合、水で数分間注意深く洗う。次にコンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受ける。 |        |
| パーツ名       | 10x PCR Buffer 及び 2mM dNTPs  |        |
| 重要危険有害性    | 通常の状態では人の健康に対する有害な影響は小さいが、有害性の調査が十分ではないので、取扱いには注意する。   |        |
| 有害性        |  |        |
| GHS分類      |  |        |
| 物理化学的危険性   | 分類基準に該当しない   |        |
| 健康有害性      | 分類できない   |        |
| 環境有害性      | 分類できない   |        |



rTaq DNA Polymerase  
 作成：2017年10月26日  
 改訂：2021年4月1日  
 整理番号 1737A

## 安全データシート

### 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別

化学特性

パーツ名

rTaq DNA Polymerase

10x PCR Buffer

2mM dNTPs

危険有害成分

化学名又は一般名

別名

含まれるパーツと含有量

化学特性

CAS番号

官報公示整理番号 化審法：  
安衛法：

混合物

酵素、基質等の水溶液

主要成分

酵素

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル  
エーテル

ポリオキシエチレンソルビタンモノラウ  
レート

グリセロール

トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン

デオキシアデノシン三リン酸

デオキシシチジン三リン酸

デオキシグアノシン三リン酸

デオキシチミジン三リン酸

CAS No. (EC No.)

(EC 2.7.7.7)

9016-45-9

9005-64-5

56-81-5

77-86-1

1927-31-7

102783-51-7

93919-41-6

18423-43-3

グリセロール

ポリ（オキシエチレ  
ン）＝ノニルフェニ  
ルエーテル

ノニデットP-40

ポリオキシエチレン  
ソルビタンモノラウ  
レート

Tween20

rTaq DNA  
Polymerase

rTaq DNA  
Polymerase

rTaq DNA  
Polymerase

CH<sub>2</sub>OHCHOHCH<sub>2</sub>OH

HO(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O)<sub>n</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-C<sub>9</sub>H<sub>19</sub>

C<sub>11</sub>H<sub>23</sub>C<sub>6</sub>O<sub>6</sub>H<sub>8</sub>[O(CH  
2CH<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>H]<sub>3</sub>

56-81-5

9016-45-9

9005-64-5

2-242

7-172

8-55

公表

公表

公表

### 4. 応急措置

吸入した場合

直ちに新鮮な空気のある場所に移し、気分が悪くなった場合は  
医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合

多量の水で十分洗い流す。

眼に入った場合

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタク  
トレンズを着用していて、容易に外せる場合は外すこと。その  
後も洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合は医師の診  
断、手当てを受ける。

飲み込んだ場合

可能であれば吐き出させ、直ちに医師の手当てを受ける。



rTaq DNA Polymerase  
 作成：2017年10月26日  
 改訂：2021年4月1日  
 整理番号 1737A

## 安全データシート

### 5. 火災時の措置

消火剤

水、二酸化炭素、泡消火剤、粉末消火剤

消火を行う者の保護

消火は風上から行う。  
 大規模な火災の場合は呼吸用保護具を着用する。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

眼、皮膚への接触、吸入を避ける。

環境に対する注意事項

可能な限り回収する。回収後多量の水を用いて洗い流す。

除去方法

可能な限り、減圧で吸引したり、ウェスなどに吸収させて密閉式の空容器に回収し、その後、大量の水で洗い流す。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

人体への接触を避けるよう十分に配慮する。

注意事項

眼、皮膚、衣服への接触を避け、取扱い後は十分洗浄する。

安全取扱い注意事項

取扱い場所を常に整理整頓し、清潔に保つ。

保管

適切な保管条件

密閉容器にて-20℃で保管する。

安全な容器包装材料

本製品に使用されている容器内で保管する。

### 8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度

日本産業衛生学会勧告値

ACGIH TLV

OSHA PEL

グリセロール  
(ミスト)

設定されていない

10mg/m<sup>3</sup>

total dust:

15mg/m<sup>3</sup>TWA

respirable fr.:

5mg/m<sup>3</sup>TWA

ポリ (オキシエチレン) =ノニルフェニルエーテル

設定されていない

設定されていない

設定されていない

設定されていない

ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート

設定されていない

設定されていない

設定されていない

保護具

呼吸器の保護具

必要に応じてマスクを着用する。

手の保護具

ゴム手袋を着用する。

目の保護具

保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具

必要に応じて実験用の被服等を着用する。



rTaq DNA Polymerase  
 作成：2017年10月26日  
 改訂：2021年4月1日  
 整理番号 1737A

## 安全データシート

### 9. 物理的及び化学的性質

物理的状态、形状

rTaq DNA Polymeraseは-20℃以上で液体。10x PCR Buffer、2mM dNTPsは常温で液体、-20℃では固体。

色、臭い  
 pH  
 引火点

無色透明、ほとんど無臭  
 7.0~8.0

水溶液のため引火性はないと考えられるが、rTaq DNA Polymeraseは水分蒸発後160℃の引火点を持つグリセロールが残留する。

爆発特性  
 密度  
 溶解性

常温では爆発性はない。  
 1.0~1.2  
 水に可溶

### 10. 安定性及び反応性

安定性

-20℃で安定

反応性

通常の条件下では安定である。

避けるべき条件

高温、直射日光、火災などによる強熱、強酸化剤、還元剤

危険有害な分解生成物

知見なし

### 11. 有害性情報

急性毒性

データなし

局所効果

眼や皮膚の粘膜を刺激し、結膜炎などの炎症を起こす可能性がある。

各成分の有害性情報

急性毒性(LD50)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| グリセロール              | ポリ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル |
| マウス経口：<br>4090mg/kg | マウス経口：<br>3500mg/kg   |
| ラット経口：<br>12.6g/kg  | ラット経口：<br>4190mg/kg   |

皮膚腐食性・刺激性

|                        |      |
|------------------------|------|
| ウサギ：<br>500mg/24hr: 軽度 | 記載なし |
|------------------------|------|

眼損傷・眼刺激性

|                        |      |
|------------------------|------|
| ウサギ：<br>126mg/24hr: 軽度 | 記載なし |
|------------------------|------|

発癌性

日本産業衛生学会  
 IARC  
 ACGIH

|      |      |
|------|------|
| 記載なし | 記載なし |
| 記載なし | 記載なし |
| 記載なし | 記載なし |



rTaq DNA Polymerase

作成：2017年10月26日

改訂：2021年4月1日

整理番号 1737A

## 安全データシート

### 1 2. 環境影響情報

生態毒性

ニジマス：LC50(96hr) 54g/L

金魚：LC50(24hr) &gt;5g/L

オオミジンコ：EC50(24hr) &gt;10g/L

紅藻：EC50(28hr) 4.6g/L

移動性

水溶性あり、水系に拡散する。

残留性・分解性

生分解性良好 BOD 63%(2週間)

生体蓄積性

生体蓄積性は低いと考えられる(LogPow=-2.3)

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

分類できない。

### 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理委託することが好ましい。本製品の低濃度廃水は活性汚泥処理を行うことができる。焼却する場合には、焼却設備により大気汚染防止法令等に従い、おがくずなどに吸収させて焼却炉で少しずつ焼却する。

汚染容器・包装

その施設・地域の廃棄規則に準じて廃棄する。

### 1 4. 輸送上の注意

国際規制

海上

非危険物

航空

非危険物

国内規則

陸上

非危険物

海上

非危険物

航空

非危険物

輸送の特定の安全対策及び条件

運搬に際しては容器に漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

### 1 5. 適用法令

輸送に関する法規制は、14. 輸送上の注意の項参照。

|               |                       |                           |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
|               | グリセロール                | ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル   |
| 化審法           | —                     | 第3種監視化学物質                 |
| 消防法           | 危険物第4類引火性液体第3石油類水溶性液体 | 非該当                       |
| 化学物質排出把握管理促進法 | 非該当                   | 法第2条第2項、施行令第1条別表第一種指定化学物質 |
| 海洋汚染防止法       | 有害液体物質（Z類物質）（施行令別表第1） | 環境省告示・査定物質（Y類同等の有害液体物質）   |
| 化学物質管理促進法     | 該当しない                 | 1-410（<1% 非該当）            |
| 指定化学物質（政令番号、  |                       |                           |



rTaq DNA Polymerase

作成：2017年10月26日

改訂：2021年4月1日

整理番号 1737A

## 安全データシート

### 16. その他の情報

#### 参考文献

「労働安全衛生法対象物質全データ」化学工業日報社（2000年）

「化学物質管理促進法対象物質全データ」化学工業日報社（2000年）

ACGIH(7th, 2001)

#### 制約事項

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別の取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。記載内容は情報提供を主目的とするものであって、保証するものではありません。